



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ
(ПРЯМОЗУБЫЕ)**



**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ
(ШЕВРОННЫЕ)**



**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ
(КОСОЗУБЫЕ)**



**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ
(КОНИЧЕСКИЕ)**



УГМК располагает технической возможностью изготавливать колеса зубчатые габаритами:

- цилиндрические (прямозубые, косозубые)
до $\varnothing 3500$ мм (модулем до 45), массой до 7000 кг
- цилиндрические (шевронные)
до $\varnothing 2500$ мм (модулем до 24)
- конические (прямозубые)
до $\varnothing 1500$ (модулем до 30), с конусным
расстоянием не более 800мм

ВАЖНО! Для повышения износостойкости при эксплуатации зубья колес зубчатых подвергают дополнительной термообработке ТВЧ с достижением значений твердости поверхности зуба 40-45HRC (твердость в Роквеллах)

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр.Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

ВЕНЦЫ ЗУБЧАТЫЕ
ЦЕЛЬНЫЕ
КОСОЗУБЫЕ, ПРЯМОЗУБЫЕ

ВЕНЦЫ ЗУБЧАТЫЕ
РАЗЪЕМНЫЕ
С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ

ВЕНЦЫ ЗУБЧАТЫЕ
ЦЕЛЬНЫЕ
С ШЕВРОННЫМИ ЗУБЬЯМИ

ВЕНЦЫ ЗУБЧАТЫЕ
ЦЕЛЬНЫЕ
С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать венцы зубчатые с габаритами:**

Венцы зубчатые (цельные) косозубые, прямозубые:

- до Ø3500 мм (модулем до 45)

Венцы зубчатые (разъемные) с прямыми зубьями:

- до Ø5000 мм (модулем до 45)

Венцы зубчатые (цельные) с шевронными зубьями:

- до Ø2500 мм (модулем до 24)

Венцы зубчатые (цельные) с внутренним зацеплением:

- до Ø1250 мм (модулем до 16)

Венцы зубчатые изготавливают из:

- поковок, от Ø500 до Ø1000 мм ст.45, ст.40Х, ст.40ХН, ст.40ХН2МА
- колец кованных (раскатных) от Ø1000 до Ø3000 мм, ст.45, ст.40Х
- отливок от Ø500 до Ø5000 мм ст.35Л, ст.45Л, ст.55Л, ст.35ХМЛ

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
301018107000000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования, производит
следующую высококачественную продукцию:

ШЕСТЕРНИ ПОДВЕНЦОВЫЕ
ПРЯМОЗУБЫЕ
СО ШПОНОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ШЕСТЕРНИ ПОДВЕНЦОВЫЕ
КОСОЗУБЫЕ
СО ШПОНОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ШЕСТЕРНИ ПОДВЕНЦОВЫЕ
С ШЛИЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать шестерни подвенцовые с габаритами:**

- Шестерни подвенцовые прямозубые от $\varnothing 500$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 45) со шпоночным соединением
- Шестерни подвенцовые косозубые от $\varnothing 500$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 45) со шпоночным соединением
- Шестерни подвенцовые прямозубые от $\varnothing 500$ до $\varnothing 100$ мм (модулем до 45) с шлицевым соединением

Шестерни подвенцовые изготавливают из:

- поковок, гр.2, (ГОСТ 8479-70), HB 140-200
- поковок, гр.3, (ГОСТ 8479-70), HB 210-270
- ст.45 (ГОСТ 1050-88), ст.40X (ГОСТ 4543-71), ст.40XH (ГОСТ 4543-71) и др.

ВАЖНО! Для повышения износостойкости при эксплуатации зубья шестерен подвенцовых подвергают дополнительной термообработке ТВЧ с достижением значений твердости поверхности зуба 35-45HRC (твердость в Роквеллах)

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования, производит
следующую высококачественную продукцию:

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
С ПРЯМЫМ ЗУБОМ

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
С КОСЫМ ЗУБОМ

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
ШЕВРОННЫЕ

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
СБОРНЫЕ



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать вал-шестерни с габаритами:**

- Вал-шестерни с прямым зубом от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 24)
- Вал-шестерни с косым зубом от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 24)
- Вал-шестерни шевронные от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 12)
- Вал-шестерни сборные от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 45)

Вал-шестерни изготавливают из:

- поковок, гр.2, (ГОСТ 8479-70), НВ 140-200
- поковок, гр.3, (ГОСТ 8479-70), НВ 210-270
- ст.45 (ГОСТ 1050-88), ст.40Х (ГОСТ 4543-71), ст.40ХН (ГОСТ 4543-71)

ВАЖНО! Для повышения износостойкости при эксплуатации зубья вал-шестерни подвергают дополнительной термообработке ТВЧ с достижением значений твердости поверхности зуба 35-45HRC (твердость в Роквеллах)

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

ШЕСТЕРНИ
(С ПРЯМЫМ ЗУБОМ)



ШЕСТЕРНИ
(С КОСЫМ ЗУБОМ)



ШЕСТЕРНИ
(ШЕВРОННЫЕ)



УГМК изготавливает шестерни:

- прямозубые от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 45)
- косозубые от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 24)
- шевронные от $\varnothing 200$ до $\varnothing 1000$ мм (модулем до 24)
при расстоянии между венцами не менее 100 мм (для
выхода фрезы при зубонарезании)

ВАЖНО! Для повышения износостойкости при эксплуатации
зубья шестерен подвергают дополнительной термо-
обработке ТВЧ с достижением значений твердости
поверхности зуба 35-45HRC (твердость в Роквеллах)

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

МУФТЫ ЗУБЧАТЫЕ



МУФТЫ ЗУБЧАТЫЕ
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛОМ



МУФТЫ УПРУГИЕ
ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать муфты с габаритами:**

Муфты зубчатые (МЗ):

- с №10 по №19 (ГОСТ 5006-55)

Муфты с промежуточным валом (МЗП):

- с №10 по №19 (ГОСТ 5006-55)

Муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП):

- от Ø200 до Ø500 мм (ГОСТ 21424-93)

ВАЖНО! Для повышения износостойкости при эксплуатации зубья втулок зубчатых и обойм зубчатых подвергают дополнительной термообработке ТВЧ с достижением значений твердости поверхности зуба 35-45HRC (твердость в Роквеллах)

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ

КОРПУСА ЩЕК ДРОБИЛОК

КОРПУСА НАСОСОВ ШЛАМОВЫХ

СТАНИНЫ



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать крупногабаритные корпусные детали:**

- Корпуса подшипников
- Корпуса щек дробилок
- Корпуса насосов шламовых
- Станины

Крупногабаритные корпусные детали изготавливают из:

- отливок, ст.35Л-55Л (ГОСТ 977-88)
- отливок, чугун СЧ20-СЧ35 (ГОСТ 1412-85)
- массой до 15 тонн

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 454014, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.82 "А"
ИНН/КПП 7447277816/744801001, ОГРН 1177456089700, р/с 40702810472000021329 в
Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с
30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
располагая широким парком станочного оборудования,
производит следующую высококачественную продукцию:

БАНДАЖИ СТАЛЬНЫЕ

РОЛИКИ ОПОРНЫЕ

РОЛИКИ ОПОРНЫЕ
(В СБОРЕ С ВАЛАМИ)



**УГМК располагает технической возможностью
изготавливать изделия с габаритами:**

Бандажи стальные:

- от Ø2000 до Ø3000 мм
- из цельнолитных заготовок-отливок ст.35Л, 35ХМЛ (ГОСТ 977-88), массой до 7000 кг

Ролики опорные:

- от Ø500 до Ø1500 мм
- из заготовок-отливок ст.35Л (ГОСТ 977-88)
- заготовок-поковок ст.45 (ГОСТ 1050-88), массой до 5000 кг

Ролики опорные в сборе с валами:

- от Ø500 до Ø1500 мм
- из заготовок-отливок ст.35Л (ГОСТ 977-88)
- заготовок-поковок ст.45 (ГОСТ 1050-88), массой до 7000 кг

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

+7(351) 750-47-33 (-35)

sale@ugmk.pro

sale-ugmk.ru



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Комплексные технологии в машиностроении

Юр. адрес: РФ, 454014, г. Челябинск, пр-т Комсомольский, д. 82 «А», тел. (351)750-47-33(35), e-mail: info@ugmk.pro, сайт: www.sale-ugmk.ru
ИНН 7447277816, КПП 744801001, ОГРН 1177456089700, ОКПО 19875184, р/с 40702810472000021329 в Челябинском отделении № 8597
ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

Уважаемые господа!

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, располагая широким парком станочного оборудования, выполняет следующие комплексные услуги по механической обработке:

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр обрабатываемой поверхности, мм	Длина детали, мм	Масса детали, т
до 1300	до 8000	до 30

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр обрабатываемой поверхности, мм	Высота детали, мм	Масса детали, т
до 5000	До 2500	до 50

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса детали, т
до 1000	до 4000	до 1000	до 20

ЗУБОФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр зубчатого венца, мм	Высота, мм	Модуль, мм	Масса детали, т
до 5000	до 900	до 45	до 25

ЗУБОДОЛБЕЖНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр, мм	Высота, мм	Модуль, мм	Масса детали, т
до 1250	до 450	до 16	до 20

ШЛИЦЕФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр, мм	Длина, мм	Модуль, мм	Масса детали, т
до 300	до 2500	до 10	до 1,5

КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Диаметр, мм	Длина, мм	Масса детали, т
до 900	до 6000	до 2

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ И РАСТОЧКА

Диаметр отверстий, мм	Длина, мм	Максимальный диаметр заготовок, мм
от 60 до 120	до 2000	до 2000

ДОЛБЕЖНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр, мм	Высота, мм	Масса детали, т
до 2000	до 1000	до 20



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Комплексные технологии в машиностроении

Юр. адрес: РФ, 454014, г. Челябинск, пр-т Комсомольский, д. 82 «А», тел. (351)750-47-33(35), e-mail: info@ugmk.pro, сайт: www.sale-ugmk.ru
ИНН 7447277816, КПП 744801001, ОГРН 1177456089700, ОКПО 19875184, р/с 40702810472000021329 в Челябинском отделении № 8597
ПАО Сбербанк, БИК 047501602, к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

Уважаемые господа!

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, располагая широким парком станочного оборудования, производит высококачественную продукцию для ремонта и комплектации следующего оборудования:

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (гарантия 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию)	КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (гарантия 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию)
<ul style="list-style-type: none">-муфты промышленные (МЗ, МЗП, МУВП)-полумуфты-фланцы-штулки зубчатые-обоймы зубчатые, шлицевые-валы приводные (шпоночные, шлицевые, червячные)-колеса зубчатые (прямозубые, косозубые, шевронные)-венцы зубчатые (цельные, разъемные)-цилиндрические шестерни и вал-шестерни (с прямым зубом, косым зубом, шевронные)-конические шестерни (с прямым и круговым зубом)-звездочки (цепные, цевочные, тяговые)	<ul style="list-style-type: none">-колеса (катки) крановые одноробордные (К1Р)-колеса (катки) крановые двухробордные (К2Р)-крюки грузовые крановые (в сборе с замком и гайкой)-барабаны грузовые крановые в сборе-шкивы тормозные крановые-подвески крюковые крановые-блоки обводные крановые-буксы угловые (крановые)
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<ul style="list-style-type: none">-литые ковши для разлива ферросплавов-литые шлаковые ковши и чаши объемом-стенды для шлаковых чаш и ковшей-чугунные изложницы одно и двухсторонние-чугунные шлаковни, колоды-чугунные мульды для разливочных машин	<ul style="list-style-type: none">-трубошнеки шаровых мельниц-патрубки загрузочные и разгрузочные шаровых мельниц-крышки загрузочные и разгрузочные к мельницам рудоразмельным-опорные ролики вращающихся печей-упорные ролики вращающихся печей-шестерни венцовые (цельные и разъемные)-шестерни подвенцовые-бандажи (вварные и плавающие)-корпуса подшипника опорных катков печи

Вся продукция, выпускаемая на предприятии, проходит жесткий выходной контроль ОТК и полностью соответствует действующим ГОСТам и техническим стандартам.

Доставка продукции осуществляется в любую точку России.